

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń Centrum Kształcenia Ustawicznego  
ADRES INWESTYCJI : 97-200 Tomaszów Maz. ul. św Antoniego 47  
INWESTOR : Centrum Kształcenia Ustawicznego  
ADRES INWESTORA : 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. św Antoniego 47

DATA OPRACOWANIA : 05.07.2012

---

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : lipiec 2012

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

---

**Słownie:**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
05.07.2012

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń Centrum Kształcenia Ustawicznego

Adres inwestycji: 97-200 Tomaszów Maz. ul. św Antoniego 47 - SZKOŁA

Inwestor: Centrum Kształcenia Ustawicznego

Adres inwestora: 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. św Antoniego 47

Zakres robót do wykonania:

1. Wyniesienie mebli z pokoju i ponowne ustawienie po zakończonych pracach malarskich i posadzkowych
2. Zabezpieczenie podłóg folią
3. Gruntowanie podłogi preparatami gruntującym przed malowaniem ścian i sufitów
4. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności
5. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
6. Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o.
7. Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian bez szpachlowania - lamperi
8. Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
8. Rozebranie podłóg z płyty pilśniowej
9. Demontaż i ponowny montaż listew przyściennych drewnianych
10. Malowanie lakiero-bejcą listew przyściennych
11. Podłoga z desek płyty OSB 18 mm
12. Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych np. LINOLEUM VENETO 2,5 mm w rolce klasy 34 dla obiektów użyteczności publicznej
13. Transport i utylizacja gruzu z rozbiórki

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont pomieszczeń Centrum Kształcenia Ustawicznego</b>					
<b>1 Sala 209</b>					
1	d.1	kalk. własna	Wyniesienie mebli z pokoju i ponowne ustawienie po zakończonych pracach malarskich i posadzkowych	kpl	
			1	kpl	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	
			7.6*5	m <sup>2</sup>	38.000
				<b>RAZEM</b>	<b>38.000</b>
3	d.1	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - ściany i sufity	m <sup>2</sup>	
			4.2*(7.2*2+10)	m <sup>2</sup>	102.480
			7.6*5	m <sup>2</sup>	38.000
				<b>RAZEM</b>	<b>140.480</b>
4	d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m <sup>2</sup>	
			140.48	m <sup>2</sup>	140.480
				<b>RAZEM</b>	<b>140.480</b>
5	d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	
			102.48-37.8	m <sup>2</sup>	64.680
				<b>RAZEM</b>	<b>64.680</b>
6	d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	
			38	m <sup>2</sup>	38.000
				<b>RAZEM</b>	<b>38.000</b>
7	d.1	KNR 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm	m	
			7.6+5	m	12.600
				<b>RAZEM</b>	<b>12.600</b>
8	d.1	KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian bez szpachlowania	m <sup>2</sup>	
			1.5*(7.6*2+10)	m <sup>2</sup>	37.800
				<b>RAZEM</b>	<b>37.800</b>
<b>2 Sala 210</b>					
9	d.2	kalk. własna	Wyniesienie mebli z pokoju i ponowne ustawienie po zakończonych pracach malarskich i posadzkowych	kpl	
			1	kpl	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	
			6.2*6.1	m <sup>2</sup>	37.820
				<b>RAZEM</b>	<b>37.820</b>
11	d.2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - ściany i sufity	m <sup>2</sup>	
			4.2*(6.2*2+6.1*2)	m <sup>2</sup>	103.320
			6.2*6.1	m <sup>2</sup>	37.820
				<b>RAZEM</b>	<b>141.140</b>
12	d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m <sup>2</sup>	
			141.14	m <sup>2</sup>	141.140
				<b>RAZEM</b>	<b>141.140</b>
13	d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	
			103.32-36.9	m <sup>2</sup>	66.420
				<b>RAZEM</b>	<b>66.420</b>
14	d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	
			37.82	m <sup>2</sup>	37.820
				<b>RAZEM</b>	<b>37.820</b>
15	d.2	KNR 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm	m	
			6.2+2	m	8.200
				<b>RAZEM</b>	<b>8.200</b>
16	d.2	KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian bez szpachlowania	m <sup>2</sup>	
			1.5*(6.2*2+6.1*2)	m <sup>2</sup>	36.900
				<b>RAZEM</b>	<b>36.900</b>
<b>3 Sala 211</b>					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.3	<b>kalk. własna</b>	Wyniesienie mebli z pokoju i ponowne ustawienie po zakończonych pracach malarskich i posadzkowych 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18 d.3	<b>KNR-W 4-01 1216-01</b>	Zabezpieczenie podłóg folią 6.2*5.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	34.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.720</b>
19 d.3	<b>NNRNKB 202 1134-02 analogia</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany i sufity 4.2*(6.2*2+5.6*2) 6.2*5.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	99.120 34.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>133.840</b>
20 d.3	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 133.84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	133.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>133.840</b>
21 d.3	<b>KNR 4-01 1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 99.12-35.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	63.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.720</b>
22 d.3	<b>KNR 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 34.72	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	34.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.720</b>
23 d.3	<b>KNR 4-01 1212-28 analogia</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm 7.6	m m	7.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.600</b>
24 d.3	<b>KNR-W 4-01 1206-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian bez szpachlowania 1.5*(6.2*2+5.6*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	35.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.400</b>
<b>4 Korytarz- podłoga</b>					
25 d.4	<b>KNR-W 4-01 0818-05</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 116.362	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	116.362	
				<b>RAZEM</b>	<b>116.362</b>
26 d.4	<b>KNR 4-01 0428-01 analogia</b>	Rozebranie podłóg z płyty pilśniowej 116.362	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	116.362	
				<b>RAZEM</b>	<b>116.362</b>
27 d.4	<b>KNR-W 4-01 0815-08</b>	Demontaż i ponowny montaż listew przyściennych drewnianych 9.15*2+2.6*2+8.5*2+1.6+16+1.55*2+6.27*2+1.23*2+21.5*2+2.48*2-1.77-0.95*2	m m	120.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.490</b>
28 d.4	<b>KNR 4-01 1209-16 analogia</b>	Malowanie lakiero-bejcą listew przyściennych 120.49	m m	120.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.490</b>
29 d.4	<b>KNR 2-02 1110-01 analogia</b>	Podłoga z desek płyty OSB 18 mm 9.15*2.6 8.5*1.6 8*1.55 6.27*1.23 1.3*1.45 21.5*2.48 (0.95*0.23)*13 1.77*0.23*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.790 13.600 12.400 7.712 1.885 53.320 2.841 0.814	
				<b>RAZEM</b>	<b>116.362</b>
30 d.4	<b>KNR 2-02 1112-05</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych np. LINOLEUM VENETO 2,5 mm w rolce klasy 34 dla obiektów użyteczności publicznej 116.362	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	116.362	
				<b>RAZEM</b>	<b>116.362</b>
31 d.4	<b>KNR 2-02 1112-09</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 116.362	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	116.362	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>116.362</b>
32 d.4	<b>KNR 4-04 1105-01</b>	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km 116.362*0.025	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.909	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.909</b>
33 d.4	<b>analiza in- dywidualna</b>	Utylizacja 2.909	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.909	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.909</b>

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>2 Sala 210</b>							
9 d.2	<b>kalk. własna</b>	Wyniesienie mebli z pokoju i ponowne ustawienie po zakończonych pracach malarskich i posadzkowych		kpl	1		
10 d.2	<b>KNR-W 4-01 1216-01</b>	Zabezpieczenie podłóg folią		m <sup>2</sup>	6.2*6.1 = 37.820		
11 d.2	<b>NNRNKB 202 1134-02 analogia</b>	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERE-SIT CT 17" - ściany i sufity		m <sup>2</sup>	141.14		
12 d.2	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności		m <sup>2</sup>	141.14		
13 d.2	<b>KNR 4-01 1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		m <sup>2</sup>	103.32- 36.9 = 66.420		
14 d.2	<b>KNR 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		m <sup>2</sup>	37.82		
15 d.2	<b>KNR 4-01 1212-28 analogia</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm		m	6.2+2 = 8.200		
16 d.2	<b>KNR-W 4-01 1206-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian bez szpachlowania		m <sup>2</sup>	1.5*(6.2*2+ 6.1*2) = 36.900		
<b>Razem dział Sala 210</b>							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>3 Sala 211</b>							
17 d.3	<b>kalk. własna</b>	Wyniesienie mebli z pokoju i ponowne ustawienie po zakończonych pracach malarskich i posadzkowych		kpl	1		
18 d.3	<b>KNR-W 4-01 1216-01</b>	Zabezpieczenie podłóg folią		m <sup>2</sup>	6.2*5.6 = 34.720		
19 d.3	<b>NNRNKB 202 1134-02 analogia</b>	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany i sufity		m <sup>2</sup>	133.84		
20 d.3	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności		m <sup>2</sup>	133.84		
21 d.3	<b>KNR 4-01 1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		m <sup>2</sup>	99.12-35.4 = 63.720		
22 d.3	<b>KNR 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		m <sup>2</sup>	34.72		
23 d.3	<b>KNR 4-01 1212-28 analogia</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm		m	7.6		
24 d.3	<b>KNR-W 4-01 1206-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian bez szpachlowania		m <sup>2</sup>	1.5*(6.2*2+ 5.6*2) = 35.400		
<b>Razem dział Sala 211</b>							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>4 Korytarz- podłoga</b>							
25 d.4	<b>KNR-W 4-01 0818-05</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		m <sup>2</sup>	116.362		
26 d.4	<b>KNR 4-01 0428-01 analogia</b>	Rozebranie podłóg z płyty pilśniowej		m <sup>2</sup>	116.362		
27 d.4	<b>KNR-W 4-01 0815-08</b>	Demontaż i ponowny montaż listew przyściennych drewnianych		m	9.15*2+ 2.6*2+8.5* 2+1.6+16+ 1.55*2+ 6.27*2+ 1.23*2+ 21.5*2+ 2.48*2- 1.77-0.95*2 = 120.490		
28 d.4	<b>KNR 4-01 1209-16 analogia</b>	Malowanie lakiero-bejcą listew przyściennych		m	120.49		
29 d.4	<b>KNR 2-02 1110-01 analogia</b>	Podłoga z desek płyty OSB 18 mm		m <sup>2</sup>	116.362		
30 d.4	<b>KNR 2-02 1112-05</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych np. LINOLEUM VENETO 2,5 mm w rolce klasy 34 dla obiektów użyteczności publicznej		m <sup>2</sup>	116.362		
31 d.4	<b>KNR 2-02 1112-09</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych		m <sup>2</sup>	116.362		
32 d.4	<b>KNR 4-04 1105-01</b>	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km		m <sup>3</sup>	116.362* 0.025 = 2.909		
33 d.4	<b>analiza indywidualna</b>	Utylizacja		m <sup>3</sup>	2.909		
<b>Razem dział Korytarz- podłoga</b>							
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							
<b>Podatek VAT</b>							
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>							

Słownie:

#### OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	WACETOB wyd.I 1997
2	ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów
3	ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996
4	ORGBUD wyd. spec. 1998
5	ORGBUD wyd.III 1994 biuletyny do 9 1996



Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Sala 209						
2	Sala 210						
3	Sala 211						
4	Korytarz- podłoga						
	RAZEM netto						
	VAT						
	<b>Razem brutto</b>						

Słownie: