
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń bursy szkolnej
ADRES INWESTYCJI : 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul św. Antoniego 47
INWESTOR : Centrum Kształcenia Ustawicznego
ADRES INWESTORA : 97-200 Tomaszów Maz. ul. św Antoniego 47

DATA OPRACOWANIA : 05.07.2012

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : lipiec 2012

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.07.2012

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń Centrum Kształcenia Ustawicznego

Adres inwestycji: 97-200 Tomaszów Maz. ul. św Antoniego 47 - BURSA

Inwestor: Centrum Kształcenia Ustawicznego

Adres inwestora: 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. św Antoniego 47

Zakres robót do wykonania:

1. Wyniesienie mebli z pokoju i ponowne ustawienie po zakończonych pracach malarskich i posadzkowych
2. Gruntowanie podłoża preparatami gruntującym przed malowaniem ścian i sufitów
3. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności
4. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
5. Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o.
6. Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
7. Warstwa wyrównawcza pod posadzkę
8. Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych np. LINOLEUM VENETO 2,5 mm w rolce klasy 34 dla obiektów użyteczności publicznej - z wywinieciem cokołu 0,1 m
9. Wymiana grzejników stalowych
10. Transport i utylizacja gruzu z rozbiórki

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pomieszczeń bursy szkolnej					
1 Pokój 301					
1	d.1	Wyniesienie mebli z pokoju i ponowne ustawienie po zakończonych pracach malarskich i posadzkowych	kpl		
	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	d.1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
	KNR-W 4-01	5.4*3.35	m ²	18.090	
	0818-05			RAZEM	18.090
3	d.1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m ²		
	NNRNKB	18.09	m ²	18.090	
	202 1134-01			RAZEM	18.090
4	d.1	Warstwa wyrównująca pod wykładziny podłogową z tworzyw sztucznych	m ²		
	KNR 2-02	5.4*3.35	m ²	18.090	
	1115-01			RAZEM	18.090
	analogia				
5	d.1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych np. LINOLEUM VENETO 2,5 mm w rolce klasy 34 dla obiektów użyteczności publicznej - z wywinieciem cokołu 0,1 m	m ²		
	KNR 2-02	5.4*3.35+0.1*(5.4*2+3.35*2)	m ²	19.840	
	1112-05			RAZEM	19.840
6	d.1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
	KNR 2-02	19.84	m ²	19.840	
	1112-09			RAZEM	19.840
7	d.1	Transport gruzu samochodem samowyladowczym	m ³		
	KNR 4-04	0.122	m ³	0.122	
	1105-01			RAZEM	0.122
8	d.1	Utylizacja zerwanej posadzki z tworzyw sztucznych	m ³		
	analiza indywidualna	0.09+0.8*2*0.02	m ³	0.122	
				RAZEM	0.122
9	d.1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - wymiana	m ²		
	KNR 2-02	0.8*2	m ²	1.600	
	1019-01			RAZEM	1.600
	analogia				
2 Pokój 302					
10	d.2	Wyniesienie mebli z pokoju i ponowne ustawienie po zakończonych pracach malarskich i posadzkowych	kpl		
	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
11	d.2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT - ściany i sufity	m ²		
	NNRNKB	2.9*(5.4*2+3.1*2)+16.74	m ²	66.040	
	202 1134-02			RAZEM	66.040
	analogia				
12	d.2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachłow nierówności	m ²		
	KNR 4-01	5.4*3.1+2.9*(5.4*2+3.1*2)	m ²	66.040	
	1204-08			RAZEM	66.040
13	d.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
	KNR 4-01	49.3	m ²	49.300	
	1204-02			RAZEM	49.300
14	d.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
	KNR 4-01	16.74	m ²	16.740	
	1204-01			RAZEM	16.740
15	d.2	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm	m		
	KNR 4-01	5.4+3.35+2.9	m	11.650	
	1212-28			RAZEM	11.650
	analogia				
16	d.2	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
	KNR-W 4-01	5.4*3.1	m ²	16.740	
	0818-05			RAZEM	16.740

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome 16.74	m ² m ²	 16.740	
				RAZEM	16.740
18 d.2	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca pod wykładziny podłog.z tworzyw sztucznych 16.74	m ² m ²	 16.740	
				RAZEM	16.740
19 d.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych np. LINOLEUM VENETO 2,5 mm w rolce klasy 34 dla obiektów użyteczności publicznej - z wywinieciem cokołu 0,1 m 16.74+0.1*(5.4*2+3.1*2)	m ² m ²	 18.440	
				RAZEM	18.440
20 d.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 18.44	m ² m ²	 18.440	
				RAZEM	18.440
21 d.2	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km 16.74*0.005+0.8*2*0.02	m ³ m ³	 0.116	
				RAZEM	0.116
22 d.2	analiza indywidualna	Utylizacja 0.116	m ³ m ³	 0.116	
				RAZEM	0.116
23 d.2	KNR 2-02 1019-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - wymiana 0.8*2	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
3 Pokój 303					
24 d.3	kalk. własna	Wyniesienie mebli z pokoju i ponowne ustawienie po zakończonych pracach malarskich i posadzkowych 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
25 d.3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - ściany i sufity 6.9*3+2.9*(6.9*2+3*2)	m ² m ²	 78.120	
				RAZEM	78.120
26 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 78.12	m ² m ²	 78.120	
				RAZEM	78.120
27 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2.9*(6.9*2+3.*2)	m ² m ²	 57.420	
				RAZEM	57.420
28 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6.9*3	m ² m ²	 20.700	
				RAZEM	20.700
29 d.3	KNR 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm 6+3+2.9	m m	 11.900	
				RAZEM	11.900
30 d.3	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 6.9*3	m ² m ²	 20.700	
				RAZEM	20.700
31 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome 20.7	m ² m ²	 20.700	
				RAZEM	20.700
32 d.3	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca pod wykładziny podłog.z tworzyw sztucznych 6.9*3	m ² m ²	 20.700	
				RAZEM	20.700
33 d.3	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych np. LINOLEUM VENETO 2,5 mm w rolce klasy 34 dla obiektów użyteczności publicznej - z wywinieciem cokołu 0,1 m 6.9*3+0.1*(6.92+3.1*2)	m ² m ²	 22.012	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	22.012
34 d.3	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 22.012	m ² m ²	22.012	
				RAZEM	22.012
35 d.3	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km 20.7*0.005+0.8*2*0.02	m ³ m ³	0.136	
				RAZEM	0.136
36 d.3	analiza indywidualna	Utylizacja 0.136	m ³ m ³	0.136	
				RAZEM	0.136
37 d.3	KNR 2-02 1019-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - wymiana 0.8*2	m ² m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
4 Pokój 304					
38 d.4	kalk. własna	Wyniesienie mebli z pokoju i ponowne ustawienie po zakończonych pracach malarskich i posadzkowych 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
39 d.4	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany i sufity 2.9*(3*2+6.25*2) 3*6.25	m ² m ² m ²	53.650 18.750	
				RAZEM	72.400
40 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 72.4	m ² m ²	72.400	
				RAZEM	72.400
41 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 53.65	m ² m ²	53.650	
				RAZEM	53.650
42 d.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 18.75	m ² m ²	18.750	
				RAZEM	18.750
43 d.4	KNR 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm 6.25+3+2.9	m m	12.150	
				RAZEM	12.150
44 d.4	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 18.75	m ² m ²	18.750	
				RAZEM	18.750
45 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17 - powierzchnie poziome 18.75	m ² m ²	18.750	
				RAZEM	18.750
46 d.4	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca pod wykładziny podłóg.z tworzyw sztucznych 18.75	m ² m ²	18.750	
				RAZEM	18.750
47 d.4	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych np. LINOLEUM VENETO 2,5 mm w rolce klasy 34 dla obiektów użyteczności publicznej - z wywinieciem cokołu 0,1 m 18.75+0.1*(3+6.25)	m ² m ²	19.675	
				RAZEM	19.675
48 d.4	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 19.675	m ² m ²	19.675	
				RAZEM	19.675
49 d.4	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km 0.126	m ³ m ³	0.126	
				RAZEM	0.126

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
50 d.4	analiza indywidualna	Utylizacja 0.094+0.8*2*0.02	m ³ m ³	 0.126	
				RAZEM	0.126
51 d.4	KNR 2-02 1019-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - wymiana 0.8*2	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
5 pokój 305					
52 d.5	kalk. własna	Wyniesienie mebli z pokoju i ponowne ustawienie po zakończonych pracach malarskich i posadzkowych 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
53 d.5	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany i sufity 2.7*4.7 2.9*(2.7*2+4.7*2)	m ² m ² m ²	 12.690 42.920	
				RAZEM	55.610
54 d.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 55.61	m ² m ²	 55.610	
				RAZEM	55.610
55 d.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 42.92	m ² m ²	 42.920	
				RAZEM	42.920
56 d.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 12.69	m ² m ²	 12.690	
				RAZEM	12.690
57 d.5	KNR 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm 2.7+4.7+2.9	m m	 10.300	
				RAZEM	10.300
58 d.5	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 12.69	m ² m ²	 12.690	
				RAZEM	12.690
59 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17"- powierzchnie poziome 12.69	m ² m ²	 12.690	
				RAZEM	12.690
60 d.5	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca pod wykładziny podłog.z tworzyw sztucznych 12.69	m ² m ²	 12.690	
				RAZEM	12.690
61 d.5	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych np. LINOLEUM VENETO 2,5 mm w rolce klasy 34 dla obiektów użyteczności publicznej - z wywinieciem cokołu 0,1 m 12.69+0.1*(2.7*2+4.7*2)	m ² m ²	 14.170	
				RAZEM	14.170
62 d.5	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 14.17	m ² m ²	 14.170	
				RAZEM	14.170
63 d.5	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km 12.69*0.005+0.8*2*0.02	m ³ m ³	 0.095	
				RAZEM	0.095
64 d.5	analiza indywidualna	Utylizacja 0.095	m ³ m ³	 0.095	
				RAZEM	0.095
65 d.5	KNR 2-02 1019-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - wymiana 0.8*2	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6 Pokój 306					
66 d.6	kalk. własna	Wyniesienie mebli z pokoju i ponowne ustawienie po zakończonych pracach malarskich i posadzkowych 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
67 d.6	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4.7*3.1	m ² m ²	14.570	
				RAZEM	14.570
68 d.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome 4.7*3.1	m ² m ²	14.570	
				RAZEM	14.570
69 d.6	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca pod wykładziny podłóg.z tworzyw sztucznych 14.57	m ² m ²	14.570	
				RAZEM	14.570
70 d.6	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych np. LINOLEUM VENETO 2,5 mm w rolce klasy 34 dla obiektów użyteczności publicznej - z wywinieciem cokołu 0,1 m 14.57+0.1*(4.7*2+3.1*2)	m ² m ²	16.130	
				RAZEM	16.130
71 d.6	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 16.13	m ² m ²	16.130	
				RAZEM	16.130
72 d.6	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km 0.113	m ³ m ³	0.113	
				RAZEM	0.113
73 d.6	analiza indywidualna	Utylizacja 0.081+0.8*2*0.02	m ³ m ³	0.113	
				RAZEM	0.113
74 d.6	KNR 2-02 1019-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - wymiana 0.8*2+0.8	m ² m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
7 Pokój 307					
75 d.7	kalk. własna	Wyniesienie mebli z pokoju i ponowne ustawienie po zakończonych pracach malarskich i posadzkowych 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
76 d.7	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3.45*6.25	m ² m ²	21.563	
				RAZEM	21.563
77 d.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome 21.563	m ² m ²	21.563	
				RAZEM	21.563
78 d.7	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca pod wykładziny podłóg.z tworzyw sztucznych 21.563	m ² m ²	21.563	
				RAZEM	21.563
79 d.7	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych np. LINOLEUM VENETO 2,5 mm w rolce klasy 34 dla obiektów użyteczności publicznej - z wywinieciem cokołu 0,1 m 21.563+0.1*(3.45*2+6.25*2)	m ² m ²	23.503	
				RAZEM	23.503
80 d.7	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 23.503	m ² m ²	23.503	
				RAZEM	23.503
81 d.7	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km 0.14	m ³ m ³	0.140	
				RAZEM	0.140
82 d.7	analiza indywidualna	Utylizacja 0.108+0.8*2*0.02	m ³ m ³	0.140	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.140
83 d.7	KNR 2-02 1019-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - wymiana 0.8*2	m ² m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
8 Pokój 308					
84 d.8	kalk. własna	Wyniesienie mebli z pokoju i ponowne ustawienie po zakończonych pracach malarskich i posadzkowych 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
85 d.8	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2.7*5.35	m ² m ²	14.445	
				RAZEM	14.445
86 d.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome 14.445	m ² m ²	14.445	
				RAZEM	14.445
87 d.8	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca pod wykładziny podłog.z tworzyw sztucznych 14.445	m ² m ²	14.445	
				RAZEM	14.445
88 d.8	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych np. LINOLEUM VENETO 2,5 mm w rolce klasy 34 dla obiektów użyteczności publicznej - z wywinieciem cokołu 0,1 m 14.445+0.1*(2.7*2+5.35*2)	m ² m ²	16.055	
				RAZEM	16.055
89 d.8	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 16.055	m ² m ²	16.055	
				RAZEM	16.055
90 d.8	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowytładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km 14.445*0.005+0.8*2*0.02	m ³ m ³	0.104	
				RAZEM	0.104
91 d.8	analiza indywidualna	Utylizacja 0.072+0.8*2*0.02	m ³ m ³	0.104	
				RAZEM	0.104
92 d.8	KNR 2-02 1019-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - wymiana 0.8*2	m ² m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
9 Pokój 309					
93 d.9	kalk. własna	Wyniesienie mebli z pokoju i ponowne ustawienie po zakończonych pracach malarskich i posadzkowych 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
94 d.9	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - ściany i sufity 2.9*20 5*5	m ² m ² m ²	58.000 25.000	
				RAZEM	83.000
95 d.9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 83	m ² m ²	83.000	
				RAZEM	83.000
96 d.9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 49.358	m ² m ²	49.358	
				RAZEM	49.358
97 d.9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 25	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
98 d.9	KNR 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm 5+5+2.9	m m	12.900	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	12.900
99 d.9	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 25	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
100 d.9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome 25	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
101 d.9	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca pod wykładziny podłog.z tworzyw sztucznych 25	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
102 d.9	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych np. LINOLEUM VENETO 2,5 mm w rolce klasy 34 dla obiektów użyteczności publicznej - z wywinięciem cokołu 0,1 m 25+0.1*20	m ² m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
103 d.9	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 27	m ² m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
104 d.9	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km 25*0.005+0.8*2*0.02	m ³ m ³	0.157	
				RAZEM	0.157
105 d.9	analiza indywidualna	Utylizacja 0.125+0.8*2*0.02	m ³ m ³	0.157	
				RAZEM	0.157
106 d.9	KNR 2-02 1019-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - wymiana 0.8*2	m ² m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
10 Pokój 310					
107 d.10	kalk. własna	Wyniesienie mebli z pokoju i ponowne ustawienie po zakończonych pracach malarskich i posadzkowych 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
108 d.10	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - ściany i sufity 2.9*(5*2+3.4*2) 5*3.4	m ² m ² m ²	48.720 17.000	
				RAZEM	65.720
109 d.10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 65.72	m ² m ²	65.720	
				RAZEM	65.720
110 d.10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 48.72	m ² m ²	48.720	
				RAZEM	48.720
111 d.10	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 17	m ² m ²	17.000	
				RAZEM	17.000
112 d.10	KNR 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm 5+3.4+2.9	m m	11.300	
				RAZEM	11.300
113 d.10	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 5*3.4	m ² m ²	17.000	
				RAZEM	17.000
114 d.10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome 17	m ² m ²	17.000	
				RAZEM	17.000
115 d.10	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca pod wykładziny podłog.z tworzyw sztucznych	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5*3.4	m ²	17.000	
				RAZEM	17.000
116 d.10	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych np. LINOLEUM VENETO 2,5 mm w rolce klasy 34 dla obiektów użyteczności publicznej - z wywinieciem cokołu 0,1 m 5*3.4+0.1*(5*2+3.4*2)	m ² m ²	 18.680	
				RAZEM	18.680
117 d.10	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 18.68	m ² m ²	 18.680	
				RAZEM	18.680
118 d.10	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowytładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km 0.117	m ³ m ³	 0.117	
				RAZEM	0.117
119 d.10	analiza indywidualna	Utylizacja 0.085+0.8*2*0.02	m ³ m ³	 0.117	
				RAZEM	0.117
120 d.10	KNR 2-02 1019-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - wymiana 0.8*2	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
11 Pokój 311					
121 d.11	kalk. własna	Wyniesienie mebli z pokoju i ponowne ustawienie po zakończonych pracach malarskich i posadzkowych 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
122 d.11	KNR-W 4-01 1214-02 analogia	Zeskrobanie farby olejnej ze ścian 1.5*(8+14.4)	m ² m ²	 33.600	
				RAZEM	33.600
123 d.11	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - ściany i sufity 2.9*(8+14.4) 4*7.2	m ² m ² m ²	 64.960 28.800	
				RAZEM	93.760
124 d.11	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 33.6	m ² m ²	 33.600	
				RAZEM	33.600
125 d.11	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 93.76-33.6	m ² m ²	 60.160	
				RAZEM	60.160
126 d.11	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 64.96	m ² m ²	 64.960	
				RAZEM	64.960
127 d.11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 28.8	m ² m ²	 28.800	
				RAZEM	28.800
128 d.11	KNR 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm 4+7.2*2.9	m m	 24.880	
				RAZEM	24.880
129 d.11	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4*7.2	m ² m ²	 28.800	
				RAZEM	28.800
130 d.11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome 28.8	m ² m ²	 28.800	
				RAZEM	28.800
131 d.11	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca pod wykładziny podłog.z tworzyw sztucznych 28.8	m ² m ²	 28.800	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	28.800
132 d.11	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych np. LINOLEUM VENETO 2,5 mm w rolce klasy 34 dla obiektów użyteczności publicznej - z wywinieciem cokołu 0,1 m 28.8+0.1*(8+14.4)	m ² m ²	31.040	
				RAZEM	31.040
133 d.11	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 31.04	m ² m ²	31.040	
				RAZEM	31.040
134 d.11	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km 28.8*0.005+0.8*2*0.02	m ³ m ³	0.176	
				RAZEM	0.176
135 d.11	analiza indywidualna	Utylizacja 0.144+0.8*2*0.02	m ³ m ³	0.176	
				RAZEM	0.176
136 d.11	KNR 2-02 1019-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - wymiana 0.8*2	m ² m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
12 Pokój 312					
137 d.12	kalk. własna	Wyniesienie mebli z pokoju i ponowne ustawienie po zakończonych pracach malarskich i posadzkowych 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
138 d.12	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 7.2*3.9	m ² m ²	28.080	
				RAZEM	28.080
139 d.12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17"- powierzchnie poziome 28.08	m ² m ²	28.080	
				RAZEM	28.080
140 d.12	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca pod wykładziny podłog.z tworzyw sztucznych 28.08	m ² m ²	28.080	
				RAZEM	28.080
141 d.12	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych np. LINOLEUM VENETO 2,5 mm w rolce klasy 34 dla obiektów użyteczności publicznej - z wywinieciem cokołu 0,1 m 28.08+0.1*(7.2*2+3.9*2)	m ² m ²	30.300	
				RAZEM	30.300
142 d.12	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 30.3	m ² m ²	30.300	
				RAZEM	30.300
143 d.12	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km 28.08*0.005+0.8*2*0.02	m ³ m ³	0.172	
				RAZEM	0.172
144 d.12	analiza indywidualna	Utylizacja 0.14+0.8*2*0.02	m ³ m ³	0.172	
				RAZEM	0.172
145 d.12	KNR 2-02 1019-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - wymiana 0.8*2	m ² m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
13 Pokój 313					
146 d.13	kalk. własna	Wyniesienie mebli z pokoju i ponowne ustawienie po zakończonych pracach malarskich i posadzkowych 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
147 d.13	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 7.2*3.2	m ² m ²	23.040	
				RAZEM	23.040

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
148 d.13	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome 23.04	m ² m ²	 23.040	
				RAZEM	23.040
149 d.13	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca pod wykładziny podłog.z tworzyw sztucznych 23.04	m ² m ²	 23.040	
				RAZEM	23.040
150 d.13	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych np. LINOLEUM VENETO 2,5 mm w rolce klasy 34 dla obiektów użyteczności publicznej - z wywinieciem cokołu 0,1 m 23.04+0.1*(7.2*2+3.2*2)	m ² m ²	 25.120	
				RAZEM	25.120
151 d.13	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 25.12	m ² m ²	 25.120	
				RAZEM	25.120
152 d.13	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km 23.04*0.005+0.8*2*0.02	m ³ m ³	 0.147	
				RAZEM	0.147
153 d.13	analiza indywidualna	Utylizacja 0.115+0.8*2*0.02	m ³ m ³	 0.147	
				RAZEM	0.147
154 d.13	KNR 2-02 1019-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - wymiana 0.8*2	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
14 Pokój 314					
155 d.14	kalk. własna	Wyniesienie mebli z pokoju i ponowne ustawienie po zakończonych pracach malarskich i posadzkowych 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
156 d.14	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 7.15*4.75	m ² m ²	 33.963	
				RAZEM	33.963
157 d.14	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i - powierzchnie poziome 33.963	m ² m ²	 33.963	
				RAZEM	33.963
158 d.14	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca pod wykładziny podłog.z tworzyw sztucznych 33.963	m ² m ²	 33.963	
				RAZEM	33.963
159 d.14	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych np. LINOLEUM VENETO 2,5 mm w rolce klasy 34 dla obiektów użyteczności publicznej - z wywinieciem cokołu 0,1 m 33.963+0.1*(7.15*2+4.75*2)	m ² m ²	 36.343	
				RAZEM	36.343
160 d.14	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 36.343	m ² m ²	 36.343	
				RAZEM	36.343
161 d.14	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km 33.963*0.005+0.8*2*0.02	m ³ m ³	 0.202	
				RAZEM	0.202
162 d.14	analiza indywidualna	Utylizacja 0.17+0.8*2*0.02	m ³ m ³	 0.202	
				RAZEM	0.202
163 d.14	KNR 2-02 1019-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - wymiana 0.8*2	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
15 Pokój 316					
164 d.15	kalk. własna	Wyniesienie mebli z pokoju i ponowne ustawienie po zakończonych pracach malarskich i posadzkowych	kpl		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
165 d.15	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - ściany i sufity 2.9*(7.15*2+3.65*2) 7.15*3.65	m ² m ² m ²	 62.640 26.098	
				RAZEM	88.738
166 d.15	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 88.738	m ² m ²	 88.738	
				RAZEM	88.738
167 d.15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 62.64	m ² m ²	 62.640	
				RAZEM	62.640
168 d.15	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 26.098	m ² m ²	 26.098	
				RAZEM	26.098
169 d.15	KNR 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm 7.15+3.65+2.9	m m	 13.700	
				RAZEM	13.700
170 d.15	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 7.15*3.65	m ² m ²	 26.098	
				RAZEM	26.098
171 d.15	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 26.098	m ² m ²	 26.098	
				RAZEM	26.098
172 d.15	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca pod wykładziny podłog.z tworzyw sztucznych 26.098	m ² m ²	 26.098	
				RAZEM	26.098
173 d.15	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych np. LINOLEUM VENETO 2,5 mm w rolce klasy 34 dla obiektów użyteczności publicznej - z wywinieciem cokołu 0,1 m 26.098+0.1*(7.15*2+3.65*2)	m ² m ²	 28.258	
				RAZEM	28.258
174 d.15	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 28.258	m ² m ²	 28.258	
				RAZEM	28.258
175 d.15	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km 26.098*0.005+0.8*2*0.02	m ³ m ³	 0.162	
				RAZEM	0.162
176 d.15	analiza indywidualna	Utylizacja 0.13+0.8*2*0.02	m ³ m ³	 0.162	
				RAZEM	0.162
177 d.15	KNR 2-02 1019-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - wymiana 0.8*2	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
16 Pokój 317					
178 d.16	kalk. własna	Wyniesienie mebli z pokoju i ponowne ustawienie po zakończonych pracach malarskich i posadzkowych 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
179 d.16	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 7.15*5.1	m ² m ²	 36.465	
				RAZEM	36.465
180 d.16	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome 36.465	m ² m ²	 36.465	
				RAZEM	36.465

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
181 d.16	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca pod wykładziny podłog.z tworzyw sztucznych 36.465	m ² m ²	 36.465	
				RAZEM	36.465
182 d.16	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych np. LINOLEUM VENETO 2,5 mm w rolce klasy 34 dla obiektów użyteczności publicznej - z wywinieciem cokołu 0,1 m 36.465+0.1*(7.15*2+5.1*2)	m ² m ²	 38.915	
				RAZEM	38.915
183 d.16	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 38.915	m ² m ²	 38.915	
				RAZEM	38.915
184 d.16	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km 36.465*0.005	m ³ m ³	 0.182	
				RAZEM	0.182
185 d.16	analiza indywidualna	Utylizacja 0.182	m ³ m ³	 0.182	
				RAZEM	0.182
186 d.16	KNR 2-02 1019-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - wymiana 0.8*2	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
17 Pokój 318					
187 d.17	kalk. własna	Wyniesienie mebli z pokoju i ponowne ustawienie po zakończonych pracach malarskich i posadzkowych 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
188 d.17	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 5*4.5	m ² m ²	 22.500	
				RAZEM	22.500
189 d.17	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome 22.5	m ² m ²	 22.500	
				RAZEM	22.500
190 d.17	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca pod wykładziny podłog.z tworzyw sztucznych 22.5	m ² m ²	 22.500	
				RAZEM	22.500
191 d.17	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych np. LINOLEUM VENETO 2,5 mm w rolce klasy 34 dla obiektów użyteczności publicznej - z wywinieciem cokołu 0,1 m 22.5+0.1*(10+9)	m ² m ²	 24.400	
				RAZEM	24.400
192 d.17	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 24.4	m ² m ²	 24.400	
				RAZEM	24.400
193 d.17	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km 26.098*0.005+0.8*2*0.02	m ³ m ³	 0.162	
				RAZEM	0.162
194 d.17	analiza indywidualna	Utylizacja 0.13+0.8*2*0.02	m ³ m ³	 0.162	
				RAZEM	0.162
195 d.17	KNR 2-02 1019-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - wymiana 0.8*2	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
18 Pokój 319					
196 d.18	kalk. własna	Wyniesienie mebli z pokoju i ponowne ustawienie po zakończonych pracach malarskich i posadzkowych 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
197 d.18	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - ściany i sufity 2.9*(3.15*2+4.95*2) 3.15*4.95	m ² m ² m ²	 46.980 15.593	
				RAZEM	62.573
198 d.18	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 62.573	m ² m ²	 62.573	
				RAZEM	62.573
199 d.18	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 46.98	m ² m ²	 46.980	
				RAZEM	46.980
200 d.18	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 15.593	m ² m ²	 15.593	
				RAZEM	15.593
201 d.18	KNR 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm 3.15+4.95+2.9	m m	 11.000	
				RAZEM	11.000
202 d.18	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3.15*4.95	m ² m ²	 15.593	
				RAZEM	15.593
203 d.18	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17"- powierzchnie poziome 15.593	m ² m ²	 15.593	
				RAZEM	15.593
204 d.18	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca pod wykładziny podłog.z tworzyw sztucznych 15.593	m ² m ²	 15.593	
				RAZEM	15.593
205 d.18	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych np. LINOLEUM VENETO 2,5 mm w rolce klasy 34 dla obiektów użyteczności publicznej - z wywinieciem cokołu 0,1 m 15.593+0.1*(3.15*2+4.95*2)	m ² m ²	 17.213	
				RAZEM	17.213
206 d.18	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 17.213	m ² m ²	 17.213	
				RAZEM	17.213
207 d.18	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km 15.593*0.005+0.8*2*0.02	m ³ m ³	 0.110	
				RAZEM	0.110
208 d.18	analiza indywidualna	Utylizacja 0.078+0.8*2*0.02	m ³ m ³	 0.110	
				RAZEM	0.110
209 d.18	KNR 2-02 1019-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - wymiana 0.8*2	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
19 Pokój 320					
210 d.19	KNR 4-02 0516-03	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego C22 1200/600 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
211 d.19	kalk. własna	Wyniesienie mebli z pokoju i ponowne ustawienie po zakończonych pracach malarskich i posadzkowych 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
212 d.19	KNR-W 4-01 1214-02 analogia	Zeskrobanie farby olejnej ze ścian 1.5*(2.9*2+9.5*2)	m ² m ²	 37.200	
				RAZEM	37.200

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
213 d.19	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - ściany i sufity 2.9*(2.9*2+9.5*2) 2.9*9.5	m ² m ² m ²	 71.920 27.550	
				RAZEM	99.470
214 d.19	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 37.2	m ² m ²	 37.200	
				RAZEM	37.200
215 d.19	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 99.47-37.2	m ² m ²	 62.270	
				RAZEM	62.270
216 d.19	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 71.92	m ² m ²	 71.920	
				RAZEM	71.920
217 d.19	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 27.55	m ² m ²	 27.550	
				RAZEM	27.550
218 d.19	KNR 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm 4+2.9*4+2.9+9.5	m m	 28.000	
				RAZEM	28.000
219 d.19	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2.9*9.5	m ² m ²	 27.550	
				RAZEM	27.550
220 d.19	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome 27.55	m ² m ²	 27.550	
				RAZEM	27.550
221 d.19	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca pod wykładziny podłog.z tworzyw sztucznych 27.55	m ² m ²	 27.550	
				RAZEM	27.550
222 d.19	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych np. LINOLEUM VENETO 2,5 mm w rolce klasy 34 dla obiektów użyteczności publicznej - z wywinięciem cokołu 0,1 m 27.55+0.1*(2.9*2+9.5*2)	m ² m ²	 30.030	
				RAZEM	30.030
223 d.19	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 30.03	m ² m ²	 30.030	
				RAZEM	30.030
224 d.19	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km 27.55*0.005+0.8*2*0.02	m ³ m ³	 0.170	
				RAZEM	0.170
225 d.19	analiza indywidualna	Utylizacja 0.138+0.8*2*0.02	m ³ m ³	 0.170	
				RAZEM	0.170
226 d.19	KNR 2-02 1019-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - wymiana 0.8*2	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
20 Pokój 321					
227 d.20	kalk. własna	Wyniesienie mebli z pokoju i ponowne ustawienie po zakończonych pracach malarskich i posadzkowych 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
228 d.20	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - ściany i sufity 2.9*(1.95*2+1.8*2) 2.9*(4*2+2.95*2) 1.95*1.8+4*2.95	m ² m ² m ²	 21.750 40.310 15.310	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	77.370
229 d.20	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 77.37	m ² m ²	77.370	
				RAZEM	77.370
230 d.20	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 21.75+40.31	m ² m ²	62.060	
				RAZEM	62.060
231 d.20	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 15.31	m ² m ²	15.310	
				RAZEM	15.310
232 d.20	KNR 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm 4+1.95+2.95	m m	8.900	
				RAZEM	8.900
233 d.20	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 15.31	m ² m ²	15.310	
				RAZEM	15.310
234 d.20	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome 15.31	m ² m ²	15.310	
				RAZEM	15.310
235 d.20	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca pod wykładziny podłog.z tworzyw sztucznych 15.31	m ² m ²	15.310	
				RAZEM	15.310
236 d.20	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych np. LINOLEUM VENETO 2,5 mm w rolce klasy 34 dla obiektów użyteczności publicznej - z wywinieciem cokołu 0,1 m 15.31 0.1*(1.95*2+1.8*2) 0.1*(4*2+2.95*2)	m ² m ² m ²	15.310 0.750 1.390	
				RAZEM	17.450
237 d.20	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 17.45	m ² m ²	17.450	
				RAZEM	17.450
238 d.20	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km 15.31*0.005+0.8*2*0.02	m ³ m ³	0.109	
				RAZEM	0.109
239 d.20	analiza indywidualna	Utylizacja 0.077+0.8*2*0.02	m ³ m ³	0.109	
				RAZEM	0.109
240 d.20	KNR 2-02 1019-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - wymiana 0.8*2	m ² m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
21 Sanitariaty					
241 d.21	KNR 2-02 1019-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone z otworami wentylacyjnymi - wymiana 0.8*2*3	m ² m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
242 d.21	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - ściany i sufity 2.9*(3*2+2.35*2) 0.5*(2+7) 0.5*(3.95*2+2) 2.9*(1.3*2+1.3*2)*3 3*2.35+1*3.5+3.95*1+1.3*1.3*3 1.54*(2.55*2+2.9*2) 2.55*2.9	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	31.030 4.500 4.950 45.240 19.570 16.786 7.395	
				RAZEM	129.471

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
243 d.21	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 129.471	m ² m ²	129.471	
				RAZEM	129.471
244 d.21	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 31.03+4.5+4.95+45.24+16.786	m ² m ²	102.506	
				RAZEM	102.506
245 d.21	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 19.57+7.395	m ² m ²	26.965	
				RAZEM	26.965
246 d.21	KNR 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm 4+2.9+2	m m	8.900	
				RAZEM	8.900
247 d.21	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 1.85*0.5+1.6*0.7	m ² m ²	2.045	
				RAZEM	2.045
248 d.21	KNR 4-01 0710-03	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.II z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) 3	m ² m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
249 d.21	KNR 2-02 0815-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach 3	m ² m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
250 d.21	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km 3*2*0.28*0.02+2.02*0.02	m ³ m ³	0.074	
				RAZEM	0.074
251 d.21	analiza in- dywidualna	Utylizacja 0.074	m ³ m ³	0.074	
				RAZEM	0.074

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2 Pokój 302							
10 d.2	kalk. własna	Wyniesienie mebli z pokoju i ponowne ustawienie po zakończonych pracach malarskich i posadzkowych		kpl	1		
11 d.2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERE-SIT - ściany i sufity		m ²	2.9*(5.4*2+3.1*2)+ 16.74 = 66.040		
12 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności		m ²	5.4*3.1+ 2.9*(5.4*2+3.1*2) = 66.040		
13 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		m ²	49.3		
14 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		m ²	16.74		
15 d.2	KNR 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm		m	5.4*3.35+ 2.9 = 11.650		
16 d.2	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		m ²	5.4*3.1 = 16.740		
17 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERE-SIT CT 17 - powierzchnie poziome		m ²	16.74		
18 d.2	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca pod wykładziny podłog.z tworzyw sztucznych		m ²	16.74		
19 d.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych np. LI-NOLEUM VENETO 2,5 mm w rolce klasy 34 dla obiektów użyteczności publicznej - z wywinieciem cokołu 0,1 m		m ²	16.74+0.1* (5.4*2+3.1*2) = 18.440		
20 d.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych		m ²	18.44		
21 d.2	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km		m ³	16.74* 0.005+0.8* 2*0.02 = 0.116		
22 d.2	analiza indywidualna	Utylizacja		m ³	0.116		
23 d.2	KNR 2-02 1019-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - wymiana		m ²	0.8*2 = 1.600		
Razem dział Pokój 302							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
3 Pokój 303							
24 d.3	kalk. własna	Wyniesienie mebli z pokoju i ponowne ustawienie po zakończonych pracach malarskich i posadzkowych		kpl	1		
25 d.3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERE-SIT CT 17" - ściany i sufity		m ²	6.9*3+2.9*(6.9*2+3*2) = 78.120		
26 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności		m ²	78.12		
27 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		m ²	2.9*(6.9*2+3.*2) = 57.420		
28 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		m ²	6.9*3 = 20.700		
29 d.3	KNR 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm		m	6+3+2.9 = 11.900		
30 d.3	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		m ²	6.9*3 = 20.700		
31 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERE-SIT CT 17" - powierzchnie poziome		m ²	20.7		
32 d.3	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca pod wykładziny podłog.z tworzyw sztucznych		m ²	6.9*3 = 20.700		
33 d.3	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych np. LI-NOLEUM VENETO 2,5 mm w rolce klasy 34 dla obiektów użyteczności publicznej - z wywinieciem cokołu 0,1 m		m ²	6.9*3+0.1*(6.92+3.1*2) = 22.012		
34 d.3	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych		m ²	22.012		
35 d.3	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km		m ³	20.7* 0.005+0.8* 2*0.02 = 0.136		
36 d.3	analiza indywidualna	Utylizacja		m ³	0.136		
37 d.3	KNR 2-02 1019-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednoodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - wymiana		m ²	0.8*2 = 1.600		
Razem dział Pokój 303							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
4 Pokój 304							
38 d.4	kalk. własna	Wyniesienie mebli z pokoju i ponowne ustawienie po zakończonych pracach malarskich i posadzkowych		kpl	1		
39 d.4	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany i sufity		m ²	72.4		
40 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności		m ²	72.4		
41 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		m ²	53.65		
42 d.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		m ²	18.75		
43 d.4	KNR 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm		m	6.25+3+2.9 = 12.150		
44 d.4	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		m ²	18.75		
45 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17 - powierzchnie poziome		m ²	18.75		
46 d.4	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca pod wykładziny podłóg.z tworzyw sztucznych		m ²	18.75		
47 d.4	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych np. LINOLEUM VENETO 2,5 mm w rolce klasy 34 dla obiektów użyteczności publicznej - z wywinieciem cokołu 0,1 m		m ²	18.75+0.1* (3+6.25) = 19.675		
48 d.4	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych		m ²	19.675		
49 d.4	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km		m ³	0.126		
50 d.4	analiza indywidualna	Utylizacja		m ³	0.094+0.8* 2*0.02 = 0.126		
51 d.4	KNR 2-02 1019-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodelne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - wymiana		m ²	0.8*2 = 1.600		
Razem dział Pokój 304							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
5 pokój 305							
52 d.5	kalk. własna	Wyniesienie mebli z pokoju i ponowne ustawienie po zakończonych pracach malarskich i posadzkowych		kpl	1		
53 d.5	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany i sufity		m ²	55.61		
54 d.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności		m ²	55.61		
55 d.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		m ²	42.92		
56 d.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		m ²	12.69		
57 d.5	KNR 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm		m	2.7+4.7+ 2.9 = 10.300		
58 d.5	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		m ²	12.69		
59 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17"- powierzchnie poziome		m ²	12.69		
60 d.5	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca pod wykładziny podłóg.z tworzyw sztucznych		m ²	12.69		
61 d.5	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych np. LINOLEUM VENETO 2,5 mm w rolce klasy 34 dla obiektów użyteczności publicznej - z wywinieciem cokołu 0,1 m		m ²	12.69+0.1* (2.7*2+4.7* 2) = 14.170		
62 d.5	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych		m ²	14.17		
63 d.5	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km		m ³	12.69* 0.005+0.8* 2*0.02 = 0.095		
64 d.5	analiza indywidualna	Utylizacja		m ³	0.095		
65 d.5	KNR 2-02 1019-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielnne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - wymiana		m ²	0.8*2 = 1.600		
Razem dział pokój 305							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
6 Pokój 306							
66 d.6	kalk. własna	Wyniesienie mebli z pokoju i ponowne ustawienie po zakończonych pracach malarskich i posadzkowych		kpl	1		
67 d.6	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		m ²	4.7*3.1 = 14.570		
68 d.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome		m ²	4.7*3.1 = 14.570		
69 d.6	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca pod wykładziny podłog.z tworzyw sztucznych		m ²	14.57		
70 d.6	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych np. LI-NOLEUM VENETO 2,5 mm w rolce klasy 34 dla obiektów użyteczności publicznej - z wywinieciem cokołu 0,1 m		m ²	14.57+0.1* (4.7*2+3.1* 2) = 16.130		
71 d.6	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych		m ²	16.13		
72 d.6	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km		m ³	0.113		
73 d.6	analiza indywidualna	Utylizacja		m ³	0.081+0.8* 2*0.02 = 0.113		
74 d.6	KNR 2-02 1019-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - wymiana		m ²	0.8*2+0.8 = 2.400		
Razem dział Pokój 306							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
7 Pokój 307							
75 d.7	kalk. własna	Wyniesienie mebli z pokoju i ponowne ustawienie po zakończonych pracach malarskich i posadzkowych		kpl	1		
76 d.7	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		m ²	3.45*6.25 = 21.563		
77 d.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERE-SIT CT 17" - powierzchnie poziome		m ²	21.563		
78 d.7	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca pod wykładziny podłog.z tworzyw sztucznych		m ²	21.563		
79 d.7	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych np. LI-NOLEUM VENETO 2,5 mm w rolce klasy 34 dla obiektów użyteczności publicznej - z wywinieciem cokołu 0,1 m		m ²	21.563+ 0.1*(3.45* 2+6.25*2) = 23.503		
80 d.7	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych		m ²	23.503		
81 d.7	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km		m ³	0.14		
82 d.7	analiza indywidualna	Utylizacja		m ³	0.108+0.8* 2*0.02 = 0.140		
83 d.7	KNR 2-02 1019-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - wymiana		m ²	0.8*2 = 1.600		
Razem dział Pokój 307							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
8 Pokój 308							
84 d.8	kalk. własna	Wyniesienie mebli z pokoju i ponowne ustawienie po zakończonych pracach malarskich i posadzkowych		kpl	1		
85 d.8	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		m ²	2.7*5.35 = 14.445		
86 d.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERE-SIT CT 17" - powierzchnie poziome		m ²	14.445		
87 d.8	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca pod wykładziny podłog.z tworzyw sztucznych		m ²	14.445		
88 d.8	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych np. LI-NOLEUM VENETO 2,5 mm w rolce klasy 34 dla obiektów użyteczności publicznej - z wywinieciem cokołu 0,1 m		m ²	14.445+ 0.1*(2.7*2+ 5.35*2) = 16.055		
89 d.8	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych		m ²	16.055		
90 d.8	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km		m ³	14.445* 0.005+0.8* 2*0.02 = 0.104		
91 d.8	analiza indywidualna	Utylizacja		m ³	0.072+0.8* 2*0.02 = 0.104		
92 d.8	KNR 2-02 1019-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielnne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - wymiana		m ²	0.8*2 = 1.600		
Razem dział Pokój 308							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
9 Pokój 309							
93 d.9	kalk. własna	Wyniesienie mebli z pokoju i ponowne ustawienie po zakończonych pracach malarskich i posadzkowych		kpl	1		
94 d.9	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERE-SIT CT 17" - ściany i sufity		m ²	83		
95 d.9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności		m ²	83		
96 d.9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		m ²	49.358		
97 d.9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		m ²	25		
98 d.9	KNR 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm		m	5+5+2.9 = 12.900		
99 d.9	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		m ²	25		
100 d.9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERE-SIT CT 17" - powierzchnie poziome		m ²	25		
101 d.9	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca pod wykładziny podłog.z tworzyw sztucznych		m ²	25		
102 d.9	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych np. LI-NOLEUM VENETO 2,5 mm w rolce klasy 34 dla obiektów użyteczności publicznej - z wywinieciem cokołu 0,1 m		m ²	25+0.1*20 = 27.000		
103 d.9	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych		m ²	27		
104 d.9	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km		m ³	25*0.005+ 0.8*2*0.02 = 0.157		
105 d.9	analiza indywidualna	Utylizacja		m ³	0.125+0.8* 2*0.02 = 0.157		
106 d.9	KNR 2-02 1019-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodelne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - wymiana		m ²	0.8*2 = 1.600		
Razem dział Pokój 309							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
10 Pokój 310							
107 d.1 0	kalk. własna	Wyniesienie mebli z pokoju i ponowne ustawienie po zakończonych pracach malarskich i posadzkowych		kpl	1		
108 d.1 0	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERE-SIT CT 17" - ściany i sufity		m ²	65.72		
109 d.1 0	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności		m ²	65.72		
110 d.1 0	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		m ²	48.72		
111 d.1 0	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		m ²	17		
112 d.1 0	KNR 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm		m	5*3.4+2.9 = 11.300		
113 d.1 0	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		m ²	5*3.4 = 17.000		
114 d.1 0	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERE-SIT CT 17" - powierzchnie poziome		m ²	17		
115 d.1 0	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca pod wykładziny podłog.z tworzyw sztucznych		m ²	5*3.4 = 17.000		
116 d.1 0	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych np. LI-NOLEUM VENETO 2,5 mm w rolce klasy 34 dla obiektów użyteczności publicznej - z wywinieciem cokołu 0,1 m		m ²	5*3.4+0.1* (5*2+3.4*2) = 18.680		
117 d.1 0	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych		m ²	18.68		
118 d.1 0	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km		m ³	0.117		
119 d.1 0	analiza indywidualna	Utylizacja		m ³	0.085+0.8* 2*0.02 = 0.117		
120 d.1 0	KNR 2-02 1019-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - wymiana		m ²	0.8*2 = 1.600		
Razem dział Pokój 310							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Pokój 311						
121 d.1 1	kalk. własna	Wyniesienie mebli z pokoju i ponowne ustawienie po zakończonych pracach malarskich i posadzkowych		kpl	1		
122 d.1 1	KNR-W 4-01 1214-02 analogia	Zeskrobanie farby olejnej ze ścian		m ²	1.5*(8+14.4) = 33.600		
123 d.1 1	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERE-SIT CT 17" - ściany i sufity		m ²	93.76		
124 d.1 1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku		m ²	33.6		
125 d.1 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności		m ²	93.76-33.6 = 60.160		
126 d.1 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		m ²	64.96		
127 d.1 1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		m ²	28.8		
128 d.1 1	KNR 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm		m	4+7.2*2.9 = 24.880		
129 d.1 1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		m ²	4*7.2 = 28.800		
130 d.1 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERE-SIT CT 17" - powierzchnie poziome		m ²	28.8		
131 d.1 1	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca pod wykładziny podłog.z tworzyw sztucznych		m ²	28.8		
132 d.1 1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych np. LINOLEUM VENETO 2,5 mm w rolce klasy 34 dla obiektów użyteczności publicznej - z wywinieciem cokołu 0,1 m		m ²	28.8+0.1*(8+14.4) = 31.040		
133 d.1 1	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych		m ²	31.04		
134 d.1 1	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km		m ³	28.8* 0.005+0.8* 2*0.02 = 0.176		
135 d.1 1	analiza indywidualna	Utylizacja		m ³	0.144+0.8* 2*0.02 = 0.176		
136 d.1 1	KNR 2-02 1019-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielnne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - wymiana		m ²	0.8*2 = 1.600		
Razem dział Pokój 311							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
12 Pokój 312							
137 d.1 2	kalk. własna	Wyniesienie mebli z pokoju i ponowne ustawienie po zakończonych pracach malarskich i posadzkowych		kpl	1		
138 d.1 2	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		m ²	7.2*3.9 = 28.080		
139 d.1 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERE-SIT CT 17"- powierzchnie poziome		m ²	28.08		
140 d.1 2	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca pod wykładziny podłog.z tworzyw sztucznych		m ²	28.08		
141 d.1 2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych np. LINOLEUM VENETO 2,5 mm w rolce klasy 34 dla obiektów użyteczności publicznej - z wywinieciem cokołu 0,1 m		m ²	28.08+0.1* (7.2*2+3.9* 2) = 30.300		
142 d.1 2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych		m ²	30.3		
143 d.1 2	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km		m ³	28.08* 0.005+0.8* 2*0.02 = 0.172		
144 d.1 2	analiza indywidualna	Utylizacja		m ³	0.14+0.8* 2*0.02 = 0.172		
145 d.1 2	KNR 2-02 1019-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - wymiana		m ²	0.8*2 = 1.600		
Razem dział Pokój 312							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
13 Pokój 313							
146 d.1 3	kalk. własna	Wyniesienie mebli z pokoju i ponowne ustawienie po zakończonych pracach malarskich i posadzkowych		kpl	1		
147 d.1 3	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		m ²	7.2*3.2 = 23.040		
148 d.1 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERE-SIT CT 17" - powierzchnie poziome		m ²	23.04		
149 d.1 3	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca pod wykładziny podłog.z tworzyw sztucznych		m ²	23.04		
150 d.1 3	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych np. LINOLEUM VENETO 2,5 mm w rolce klasy 34 dla obiektów użyteczności publicznej - z wywinieciem cokołu 0,1 m		m ²	23.04+0.1* (7.2*2+3.2* 2) = 25.120		
151 d.1 3	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych		m ²	25.12		
152 d.1 3	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km		m ³	23.04* 0.005+0.8* 2*0.02 = 0.147		
153 d.1 3	analiza indywidualna	Utylizacja		m ³	0.115+0.8* 2*0.02 = 0.147		
154 d.1 3	KNR 2-02 1019-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - wymiana		m ²	0.8*2 = 1.600		
Razem dział Pokój 313							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
14 Pokój 314							
155 d.1 4	kalk. własna	Wyniesienie mebli z pokoju i ponowne ustawienie po zakończonych pracach malarskich i posadzkowych		kpl	1		
156 d.1 4	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		m ²	7.15*4.75 = 33.963		
157 d.1 4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i - powierzchnie poziome		m ²	33.963		
158 d.1 4	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca pod wykładziny podłog.z tworzyw sztucznych		m ²	33.963		
159 d.1 4	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych np. LINOLEUM VENETO 2,5 mm w rolce klasy 34 dla obiektów użyteczności publicznej - z wywiniciem cokołu 0,1 m		m ²	33.963+ 0.1*(7.15* 2+4.75*2) = 36.343		
160 d.1 4	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych		m ²	36.343		
161 d.1 4	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km		m ³	33.963* 0.005+0.8* 2*0.02 = 0.202		
162 d.1 4	analiza indywidualna	Utylizacja		m ³	0.17+0.8* 2*0.02 = 0.202		
163 d.1 4	KNR 2-02 1019-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednoodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - wymiana		m ²	0.8*2 = 1.600		
Razem dział Pokój 314							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
15 Pokój 316							
164 d.1 5	kalk. własna	Wyniesienie mebli z pokoju i ponowne ustawienie po zakończonych pracach malarskich i posadzkowych		kpl	1		
165 d.1 5	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERE-SIT CT 17" - ściany i sufity		m ²	88.738		
166 d.1 5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności		m ²	88.738		
167 d.1 5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		m ²	62.64		
168 d.1 5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		m ²	26.098		
169 d.1 5	KNR 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm		m	7.15+3.65+ 2.9 = 13.700		
170 d.1 5	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		m ²	7.15*3.65 = 26.098		
171 d.1 5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERE-SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome		m ²	26.098		
172 d.1 5	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca pod wykładziny podłog.z tworzyw sztucznych		m ²	26.098		
173 d.1 5	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych np. LI-NOLEUM VENETO 2,5 mm w rolce klasy 34 dla obiektów użyteczności publicznej - z wywinieciem cokołu 0,1 m		m ²	26.098+ 0.1*(7.15* 2+3.65*2) = 28.258		
174 d.1 5	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych		m ²	28.258		
175 d.1 5	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km		m ³	26.098* 0.005+0.8* 2*0.02 = 0.162		
176 d.1 5	analiza indywidualna	Utylizacja		m ³	0.13+0.8* 2*0.02 = 0.162		
177 d.1 5	KNR 2-02 1019-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - wymiana		m ²	0.8*2 = 1.600		
Razem dział Pokój 316							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
16 Pokój 317							
178 d.1 6	kalk. własna	Wyniesienie mebli z pokoju i ponowne ustawienie po zakończonych pracach malarskich i posadzkowych		kpl	1		
179 d.1 6	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		m ²	7.15*5.1 = 36.465		
180 d.1 6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome		m ²	36.465		
181 d.1 6	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca pod wykładziny podłog.z tworzyw sztucznych		m ²	36.465		
182 d.1 6	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych np. LINOLEUM VENETO 2,5 mm w rolce klasy 34 dla obiektów użyteczności publicznej - z wywinieciem cokołu 0,1 m		m ²	36.465+ 0.1*(7.15* 2+5.1*2) = 38.915		
183 d.1 6	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych		m ²	38.915		
184 d.1 6	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km		m ³	36.465* 0.005 = 0.182		
185 d.1 6	analiza indywidualna	Utylizacja		m ³	0.182		
186 d.1 6	KNR 2-02 1019-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielnne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - wymiana		m ²	0.8*2 = 1.600		
Razem dział Pokój 317							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
17 Pokój 318							
187 d.1 7	kalk. własna	Wyniesienie mebli z pokoju i ponowne ustawienie po zakończonych pracach malarskich i posadzkowych		kpl	1		
188 d.1 7	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		m ²	5*4.5 = 22.500		
189 d.1 7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome		m ²	22.5		
190 d.1 7	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca pod wykładziny podłog.z tworzyw sztucznych		m ²	22.5		
191 d.1 7	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych np. LINOLEUM VENETO 2,5 mm w rolce klasy 34 dla obiektów użyteczności publicznej - z wywinieciem cokołu 0,1 m		m ²	22.5+0.1* (10+9) = 24.400		
192 d.1 7	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych		m ²	24.4		
193 d.1 7	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km		m ³	26.098* 0.005+0.8* 2*0.02 = 0.162		
194 d.1 7	analiza indywidualna	Utylizacja		m ³	0.13+0.8* 2*0.02 = 0.162		
195 d.1 7	KNR 2-02 1019-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - wymiana		m ²	0.8*2 = 1.600		
Razem dział Pokój 318							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
18 Pokój 319							
196 d.1 8	kalk. własna	Wyniesienie mebli z pokoju i ponowne ustawienie po zakończonych pracach malarskich i posadzkowych		kpl	1		
197 d.1 8	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERE-SIT CT 17" - ściany i sufity		m ²	62.573		
198 d.1 8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności		m ²	62.573		
199 d.1 8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		m ²	46.98		
200 d.1 8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		m ²	15.593		
201 d.1 8	KNR 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm		m	3.15+4.95+ 2.9 = 11.000		
202 d.1 8	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		m ²	3.15*4.95 = 15.593		
203 d.1 8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERE-SIT CT 17"- powierzchnie poziome		m ²	15.593		
204 d.1 8	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca pod wykładziny podłog.z tworzyw sztucznych		m ²	15.593		
205 d.1 8	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych np. LI-NOLEUM VENETO 2,5 mm w rolce klasy 34 dla obiektów użyteczności publicznej - z wywinieciem cokołu 0,1 m		m ²	15.593+ 0.1*(3.15* 2+4.95*2) = 17.213		
206 d.1 8	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych		m ²	17.213		
207 d.1 8	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km		m ³	15.593* 0.005+0.8* 2*0.02 = 0.110		
208 d.1 8	analiza indywidualna	Utylizacja		m ³	0.078+0.8* 2*0.02 = 0.110		
209 d.1 8	KNR 2-02 1019-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - wymiana		m ²	0.8*2 = 1.600		
Razem dział Pokój 319							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
19	Pokój 320						
210 d.1 9	KNR 4-02 0516-03	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego C22 1200/600		kpl.	4		
211 d.1 9	kalk. własna	Wyniesienie mebli z pokoju i ponowne ustawienie po zakończonych pracach malarskich i posadzkowych		kpl	1		
212 d.1 9	KNR-W 4-01 1214-02 analogia	Zeskrobanie farby olejnej ze ścian		m ²	1.5*(2.9*2+9.5*2) = 37.200		
213 d.1 9	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERE-SIT CT 17" - ściany i sufity		m ²	99.47		
214 d.1 9	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku		m ²	37.2		
215 d.1 9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności		m ²	99.47-37.2 = 62.270		
216 d.1 9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		m ²	71.92		
217 d.1 9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		m ²	27.55		
218 d.1 9	KNR 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm		m	4+2.9*4+2.9+9.5 = 28.000		
219 d.1 9	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		m ²	2.9*9.5 = 27.550		
220 d.1 9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERE-SIT CT 17" - powierzchnie poziome		m ²	27.55		
221 d.1 9	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca pod wykładziny podłog.z tworzyw sztucznych		m ²	27.55		
222 d.1 9	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych np. LI-NOLEUM VENETO 2,5 mm w rolce klasy 34 dla obiektów użyteczności publicznej - z wywinięciem cokołu 0,1 m		m ²	27.55+0.1*(2.9*2+9.5*2) = 30.030		
223 d.1 9	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych		m ²	30.03		
224 d.1 9	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km		m ³	27.55*0.005+0.8*2*0.02 = 0.170		
225 d.1 9	analiza indywidualna	Utylizacja		m ³	0.138+0.8*2*0.02 = 0.170		
226 d.1 9	KNR 2-02 1019-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - wymiana		m ²	0.8*2 = 1.600		
Razem dział Pokój 320							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Pokój 321						
227 d.2 0	kalk. własna	Wyniesienie mebli z pokoju i ponowne ustawienie po zakończonych pracach malarskich i posadzkowych		kpl	1		
228 d.2 0	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERE-SIT CT 17" - ściany i sufity		m ²	77.37		
229 d.2 0	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności		m ²	77.37		
230 d.2 0	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		m ²	21.75+ 40.31 = 62.060		
231 d.2 0	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		m ²	15.31		
232 d.2 0	KNR 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm		m	4+1.95+ 2.95 = 8.900		
233 d.2 0	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		m ²	15.31		
234 d.2 0	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERE-SIT CT 17" - powierzchnie poziome		m ²	15.31		
235 d.2 0	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca pod wykładziny podłog.z tworzyw sztucznych		m ²	15.31		
236 d.2 0	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych np. LI-NOLEUM VENETO 2,5 mm w rolce klasy 34 dla obiektów użyteczności publicznej - z wywinieciem cokołu 0,1 m		m ²	17.45		
237 d.2 0	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych		m ²	17.45		
238 d.2 0	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km		m ³	15.31* 0.005+0.8* 2*0.02 = 0.109		
239 d.2 0	analiza indywidualna	Utylizacja		m ³	0.077+0.8* 2*0.02 = 0.109		
240 d.2 0	KNR 2-02 1019-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - wymiana		m ²	0.8*2 = 1.600		
Razem dział Pokój 321							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Sanitariaty						
241	KNR 2-02 d.2 1019-01 1 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone z otworami wentylacyjnymi - wymiana		m ²	0.8*2*3 = 4.800		
242	NNRNKB 202 d.2 1134-02 1 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERE-SIT CT 17" - ściany i sufity		m ²	129.471		
243	KNR 4-01 d.2 1204-08 1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności		m ²	129.471		
244	KNR 4-01 d.2 1204-02 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		m ²	31.03+4.5+ 4.95+ 45.24+ 16.786 = 102.506		
245	KNR 4-01 d.2 1204-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		m ²	19.57+ 7.395 = 26.965		
246	KNR 4-01 d.2 1212-28 1 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm		m	4+2.9+2 = 8.900		
247	KNR 4-01 d.2 0701-01 1	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m2		m ²	1.85*0.5+ 1.6*0.7 = 2.045		
248	KNR 4-01 d.2 0710-03 1	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.II z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)		m ²	3		
249	KNR 2-02 d.2 0815-02 1	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach		m ²	3		
250	KNR 4-04 d.2 1105-01 1	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km		m ³	3*2*0.28* 0.02+2.02* 0.02 = 0.074		
251	d.2 analiza indywidualna 1	Utylizacja		m ³	0.074		
Razem dział Sanitariaty							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie:

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	WACETOB wyd.I 1997
2	ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów
3	ORGBUD wyd. spec. 1998
4	ORGBUD wyd.III 1994 biuletyny do 9 1996
5	ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996
6	ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Pokój 301						
2	Pokój 302						
3	Pokój 303						
4	Pokój 304						
5	pokój 305						
6	Pokój 306						
7	Pokój 307						
8	Pokój 308						
9	Pokój 309						
10	Pokój 310						
11	Pokój 311						
12	Pokój 312						
13	Pokój 313						
14	Pokój 314						
15	Pokój 316						
16	Pokój 317						
17	Pokój 318						
18	Pokój 319						
19	Pokój 320						
20	Pokój 321						
21	Sanitariaty						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: